

奥村組電子証明書更新手順書

【作業期間：2025年6月23日(月)～2025年7月1日(火)17時まで】

【作業時間：5分】

1. LitesNavi がインストールされているパソコンで以下ダウンロードページより

「LitesNavi_CertUpdate_202506_okumura.exe」をクリック、「名前を付けて保存」を選択し、デスクトップなどにダウンロードをしてください。

【ダウンロードページ】

http://www.censol.jp/litesnavi/download_okumura.html

日付	ファイル名	サイズ	手順書
2025/6/19	LitesNavi_CertUpdate_202506_okumura.exe	8,165 KB	

※アプリケーションの実行にはパスワードが必要です。
事前にお送りしておりますメールをご確認ください。

※電子証明書が正常に更新された場合、完了報告メールが自動でシーイエヌソリューションズ宛に送信されます。

クリックして、任意の場所へ保管し、実行してください。

<参考>

弊社ホームページからダウンロードページへ遷移する場合は、『奥村組用』を選択してください。選択後、上記のダウンロードページが表示されます。

■電子証明書更新

> 奥村組 ←今回の対象

> 新規インストール 対象外

> CI-PORT用 対象外


※弊社サポートで使用する更新プログラムです

■LitesNavi最新情報


2.2.0 更新 対象外

※2024年3月25日より
※更新プログラムの実行にはパスワードが必要です。
パスワードについては別途ご案内いたします。
※当インストールは差分パッチです。LitesNaviを事前にインストールしている事が前提となります。
※ファイル容量が大きいためダウンロードに時間がかかる場合がありますのでご注意ください。
※回線などの事情でダウンロードが困難な場合は、CDを郵送いたします。その場合はご連絡ください。

2. ダウンロードした「LitesNavi_CertUpdate_202506_okumura.exe」を実行します。



3. パスワード入力画面が表示されますので、弊社よりメール通知した「CI-NET 電子証明書更新用パスワード」を入力して、「OK」をクリックします。




<注意>


LitesNavi は**閉じた状態**で実施をお願いします。

LitesNavi を起動している状態で更新作業を行うと以下の警告画面が表示されます。

警告画面が表示された場合、「OK」を押下し、LitesNavi を閉じてから再度実施をお願いします。




4. 更新対象の発注者(企業名)が表示されますので「OK」をクリックします。




＜証明書更新プログラム実行時の注意点＞

下記の通り「**既**に**に**証明書は最新です」と表示される場合がありますが特に問題ありません。

- ・手順3を繰り返し実行した場合
- ・証明書更新期間中に奥村組様と CI-NET で取引を実施(LitesNavi で送受信)した場合



5. 「4」で OK を押した後、1分程度待つと、作業完了報告メールの送信結果が表示されますので「OK」をクリックします。



完了報告メール失敗について

下記の通り完了報告メールの送信に失敗した場合、弊社 CI-NET カスタマーサポート
(0120-266-499 または info-cinet@censol.com) までご連絡をお願い致します。

※更新作業に問題ありません。




6. 上記2で保存したプログラム「LitesNavi_CertUpdate_202506_okumura.exe」と更新プログラム実行後に作成される「PKIWORK」フォルダを削除します。



以上で、電子証明書更新作業は完了です。

<参考情報: LitesNavi 上で証明書有効期限を確認する手順について>

メインメニュー>システム>マスタメンテナンスをクリックし、「マスタメンテナンス」画面を表示します。「マスタメンテナンス」画面>他社 M を選択すると証明書有効期限が確認できます。



株式会社奥村組の証明書有効期限が「2025/06/05 0:00:00~2028/07/04 23:59:59」となっていれば更新作業は完了です。

※「シーイエヌソリューションズ株式会社」と「旧証明書(JSC)互換設定」は弊社の情報となります。(「旧証明書(JSC)互換設定」の有効期限が切れておりますが問題ありません。)